


❖ شرح آزمون

دکتر شما اتساع مری را برای شما درخواست کرده است . مری لوله ای است که دهان را به معده متصل می کند. اتساع معمولا با مشکل در بلع غذا همراه است . اگر مری شما تنگ و یا متورم شود ، این مشکل ممکن است رخ دهد . اتساع مری معمولا با آندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی قابل تشخیص است ، یک روش که با استفاده از دامنه های روشنی به شناسایی پولیپ و یا نقص در دیواره مری و معده کمک می کند.



❖ چگونه برای آزمون آماده شوم؟

این دستورالعمل های عمومی برای این آزمون می باشد . شما می توانید دستورالعمل خاص را از دکتر ، پرستار ، و یا مرکز آزمون دریافت کنید .

❖ داروها

- ❖ اگر شما در حال مصرف هر یک از داروهای زیر هستید ، لطفا با دکتر خود و یا مرکز آزمون برای دستورالعمل چک کنید :
- ❖ اسپرین
- ❖ کومادین
- ❖ داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (آسپرین ، موثرین ، و یا داروهای روماتیسم مفصلی)
- ❖ داروهای دیابت (انسولین، گلوکواژ ، و غیره)
- ❖ داروهای قلب
- ❖ آنتی اسیدها

❖ رژیم غذایی

قبل از آزمون از خوردن و نوشیدن هر چیزی پس از نیمه شب خودداری کنید.

❖ لطفا به همراه خود بیاورید

- نسخه پزشک
- کارت بیمه و یا فرم ارجاع
- بزرگسال مسئول که شما را به خانه ببرد
- لیستی از داروها و آلرژی ها

❖ قبل از آزمون چه اتفاقی می افتد؟

- از شما یک فرم رضایت برای آزمون گرفته خواهد شد.
- از شما خواسته خواهد شد که لباس بیمارستان را بپوشید.
- خط وریدی (IV) در بازوی شما گرفته خواهد شد.
- از شما خواسته خواهد شد که عینک ، لنزهای تماسی ، دندان مصنوعی ، و طلا و جواهر خود را خارج کنید.
- پشت حلق شما با اسپری بیحس خواهد شد.

❖ در طول آزمون چه رخ می دهد؟

قبل از آزمون دارو برای کمک به شل شدن شما داده می شود . شما بیدار اما کسل خواهید بود. ممکن است از شما خواسته شود لوله های انعطاف پذیر را بلعید . این لوله ها در یک زمان به گلو وارد خواهد شد این آزمون معمولا در حدود ۱۵ دقیقه طول می کشد. دکتر شما ممکن است بگوید بالن های خاص به جای لوله مری گشاد شده ، استفاده کنید . در مورد روشی که برای شما بهتر است ، با اوصحت کنید.

❖ پس از آزمون چه اتفاقی می افتد؟

- شما در اتاق بهبودی تا زمانی که شما بیدار شده و اثر دارو از بین برود قرار خواهید گرفت.
- پرستار شما "حالت تهوع" شما را با زدن یک سواب پنبه به پشت گلو چک می کند.

زمانی که حالت تهوع بازگردد شما قادر به خوردن و نوشیدن خواهید بود.

❖ پس از آزمون چه احساس می‌کنید؟

شما ممکن است گلو درد خفیف و یا خشونت صدا و سرفه و یا احساس کسلی در صورت دریافت یک آرامش بخش وریدی داشته باشید.

❖ چه چیز را باید به دکتر خود گزارش دهم؟

اگر شما هر یک از علائم زیر را داشته باشید ، با دکتر خود فوراً تماس بگیرید :

- افزایش درد قفسه سینه، شانه ، یا درد پشت
- دما F° ۱۰۰ یا بالاتر
- سرفه خونی مداوم
- تهوع یا استفراغ مداوم
- درد مداوم شکم

❖ چگونه می‌توانم نتایج آزمون خود را تهیه کنم؟

دکتر شما از نتایج آزمونتان با شما صحبت می‌کند. لطفاً با دکتر خود و یا مرکز آزمون در مورد چگونگی دریافت نتایج آزمون خود صحبت کنید.

تهیه و تنظیم:

گروه آموزش به بیمار و ارتقای سلامت بیمارستان مهران